



intAct Start-Power

Geschlossene Kalzium- oder Hybrid-Batterie (Ca/Ca oder Sb/Ca)

Art.Nr.

53522GUG

Nennspannung	12V
Nennkapazität	35 AH (c20)
Kälteprüfstrom -18°C (EN)	300 A (EN)
Elektrolyt	verdünnte Schwefelsäure
Elektrolytdichte	1,28 +/- 0,01 Kg/l (25° C)
Abmessungen (LxBxH)	187 x 127 x 227 mm
Gewicht	9,8 kg
Schaltung	1
Polausführung	3
Bodenleiste	-











Einsatzgebiete














Top-Leistung zum guten Preis


Entwickelt für Leistung und extreme Hochstromfähigkeit bei einem absolut perfekten Preis-Leistungs-Verhältnis. Für nahezu alle Personenkraftwagen, Reisebusse, Lastkraftwagen und Landmaschinen. Unsere Empfehlung für eine solide Batterie, wenn Kosten eine große Rolle spielen.

- » Haltbar, sicher und zuverlässig.
- » 2 Ausführungen: Kalzium-Batterie (Ca/Ca) gefüllt und geladen (GUG) oder trocken vorgeladene (TV) Hybrid-Batterie (Sb/Ca).
- » Wartungsarm oder wartungsfrei.
- » GUG-Typen zum Teil mit Doppeldeckel für erhöhten Auslaufschutz und Gasrekondensation.


Maße



Schaltung 1



Polausführung 3



Bodenleiste -

Stand 27.11.2024

