



intAct Start-Power

Geschlossene Kalzium- oder Hybrid-Batterie (Ca/Ca oder Sb/Ca)

Art.Nr.

57024GUG

Nennspannung	12V
Nennkapazität	70 AH (c20)
Kälteprüfstrom -18°C (EN)	550 A (EN)
Elektrolyt	verdünnte Schwefelsäure
Elektrolytdichte	1,28 +/- 0,01 Kg/I (25° C)
Abmessungen (LxBxH)	260 x 175 x 225 mm
Gewicht	16,1 kg
Schaltung	1
Polausführung	1
Bodenleiste	B01











Einsatzgebiete



Top-Leistung zum guten Preis


Entwickelt für Leistung und extreme Hochstromfähigkeit bei einem absolut perfekten Preis-Leistungs-Verhältnis. Für nahezu alle Personenkraftwagen, Reisebusse, Lastkraftwagen und Landmaschinen. Unsere Empfehlung für eine solide Batterie, wenn Kosten eine große Rolle spielen.

- » Haltbar, sicher und zuverlässig.
- » 2 Ausführungen: Kalzium-Batterie (Ca/Ca) gefüllt und geladen (GUG) oder trocken vorgeladene (TV) Hybrid-Batterie (Sb/Ca).
- » Wartungsarm oder wartungsfrei.
- » GUG-Typen zum Teil mit Doppeldeckel für erhöhten Auslaufschutz und Gasrekondensation.


Maße




Schaltung 1



Polausführung 1



Bodenleiste B01



Stand 17.02.2025

